



ISOTWIN Condens



Saunier Duval
Întotdeauna alături de tine

6 ANI
GARANȚIE

EASY⁺
CONDENSING
by Saunier Duval



FABRICAT ÎN
FRANȚA



Confortul în casa ta



Putere maximă la ore de vârf

IsoTwin Condens oferă cel mai sporit nivel de confort posibil, ideal pentru una sau două gospodării cu până la 8 persoane. De asemenea, este complet echipat pentru a face față cererii foarte mari de apă caldă menajeră în diferite momente ale zilei. Centrala garantează un confort maxim, furnizând flux constant de apă caldă la o temperatură stabilă, chiar și în cazul mai multor utilizări simultane. În plus, este capabilă să încălzească în mod fiabil un spațiu de locuit de până la **200 m²**.

IsoTwin Condens dispune de două recipiente de apă caldă integrate, fiecare cu o capacitate de 21 de litri. Astfel, furnizează **200 de litri** de apă la temperatură de **40°C** în decurs de **zece minute**, fără probleme sau fluctuații. Prin funcția sa de încălzire inteligentă, cu economie de energie, centrala își încălzește boilerule doar atunci când este nevoie. Confort maxim într-un pachet dublu.



200 m²



200 l / 10 min



Mai mult confort înseamnă o manevrare intuitivă



Noul panou de comandă cu comenzi tactile este simplu și intuitiv. Structura meniului din spatele acestuia este logică și clar structurată. Consumul de gaz, temperatura apei sau intervalele de întreținere sunt afișate simplu și clar, în cifre foarte mari.

Există, de asemenea, un argument bun pentru mai multă comoditate, deoarece controlerul, centrala, termostatul și aplicația au toate aceeași structură de meniu. Dacă sunteți familiarizați cu un tip de meniu, atunci le cunoașteți pe toate.



6 ANI
GARANȚIE

EASY[™]
CONDENSING
by Saunier Duval



Sistemul de încălzire învață din obiceiurile dvs.

Dacă sunteți îngrijorat de faptul că rezervoarele mari de apă caldă înseamnă un consum ridicat de gaz, avem răspunsul: Tehnologia Smart Tank Loading de la Saunier Duval face încălzirea cât mai convenabilă pentru dvs., asigurând un consum redus de gaz. Este chiar simplu: dacă nu este nevoie de apă fierbinte, aceasta nu este încălzită - precum, spre exemplu, pe timp de noapte.

În timp util, înainte ca cererea de apă caldă din casă să crească, **IsoTwin Condens** umple rezervorul de stocare, folosind puțină energie. Poate chiar repeta acest proces economic de încălzire de până la șapte ori pe zi, în funcție de cerințele gospodăriei. De asemenea, se evită astfel pornirea și oprirea frecvente. Conducătorii auto vor ști că traficul stop-and-go poate consuma mai mult combustibil.

Confortul poate acum să învețe

Datorită tehnologiei brevetate IsoDyn3, **IsoTwin Condens** asigură un confort maxim de apă caldă menajeră, combinat cu cel mai mic consum posibil de gaz. Datorită tehnologiei sale inteligente, centrala își amintește când și cât de multă apă caldă este utilizată în gospodărie. Este un aparat care învață! Stocază perioade de timp pentru cerere sporită și redusă. În perioadele de vârf, **IsoTwin Condens** funcționează la capacitate maximă și furnizează apă caldă suficientă pentru toată lumea. Dacă cererea este mică sau inexistentă, centrala trece în modul economic sau se oprește complet. Acest aspect aduce un nou nivel de confort acasă, maximizând alimentarea cu apă caldă și reducând în același timp consumul de gaz.

Un alt beneficiu suplimentar este noua tehnologie FlameFit. Noile centrale murale Saunier Duval vă fac viața mai ușoară. Dacă tipul de gaz se schimbă, unitatea nu trebuie reajustată. Acest aspect se datorează faptului că **IsoTwin Condens** se ajustează automat la calitatea gazului.

Această tehnologie adaptează în mod ideal combustia la amestecul de gaze. Atunci când există un aparat **IsoTwin Condens**, totul a fost deja îndeplinit pentru a asigura schimbările de la nivelul tipului de gaz. Pe scurt, FlameFit furnizează performanțe mai bune, folosind aceeași cantitate de gaz.

O recomandare fierbinte pentru tine.

O nouă centrală pe gaz de la Saunier Duval reprezintă o recomandare de calitate: **IsoTwin Condens** are un rating de eficiență energetică A, datorită tehnologiei sale de condensare FlameFit extrem de eficiente. Este dovedit să vă ajute să reduceți consumul de gaz cu până la 30%, în comparație cu un aparat vechi Saunier Duval! Puteți chiar să îmbunătățiți situația, adăugând un termostat de cameră programabil și un senzor de exterior, care îmbunătățesc clasa centralei la A+.

Recomandarea noastră pentru confortul tău



IsoTwin Condens face ca dușurile și băile simultane să fie o plăcere pentru toată lumea

Instalați IsoTwin Condens, o centrală combi inteligentă care răspunde independent la modificările de la nivelul cererii. Produsul dispune de două recipiente de apă caldă integrate, fiecare cu o capacitate de 21 de litri.

Astfel, furnizează 200 de litri de apă caldă la o temperatură de 40 °C, în decurs de 10 minute, fără probleme sau fluctuații. Centrala încălzește boilerule doar când este necesar. Știe când să crească puterea.

MiSet: Controlul nou al sistemului simplifică instalarea și manipularea

Design & Touch

Fabricat din materiale de calitate cu display LCD retroiluminat, interfața sa intuitivă oferă 6 zone de programare cu ecran tactil, pentru 6 funcții.

Clic Express

O instalare în două minute este la îndemână! Cu noua conexiune Clic Express, nu mai trebuie să deschideți centrala pentru a instala receptorul radio MiSet R. Acesta se poziționează sub centrală. Clic Express reduce riscul de erori în timpul instalării, timpul pentru efectuarea acestei operațiuni fiind foarte scurt!

Conceput pentru a facilita viața de zi cu zi, gestionarea intervalelor de timp este complet revizuită. În timpul instalării este nevoie să răspundeți la câteva întrebări simple, apoi MiSet se ocupă de restul! Astfel, două minute vor fi suficiente pentru a programa termostatul!



MiGo: Controler wireless cu modulare eBus

Controlați temperatura casei cu ajutorul smartphone-ului sau al tabletei

Controlați temperatura casei dvs. de oriunde. În plus, reduceți drastic ciclurile de pornire / oprire a centralei, permițându-vă astfel să economisiți gaz și electricitate și să prelungiți durata de viață a aparatului.

Asistentul dumneavoastră personal

MiGo este un partener atent și precis! Permite recepționarea de mesaje precum: eroare generică a centralei, presiune scăzută a apei, nivel de încărcare a bateriei insuficient, fără conexiune la internet mai mult de 24 de ore. Prin urmare, totul este întotdeauna sub control!

Eficiență maximă a sistemului dumneavoastră de încălzire

MiGo este inteligent! Funcția de auto-învățare a MiGo vă permite să verificați datele istorice ale temperaturii, modului și orelor de funcționare ale centralei, reglând-o eficient.

Date tehnice

IsoTwin Condens		T 26-CS/1	T 35-CS/1
Categorie gaz		l12H3P	l12H3P
Încălzire			
Etichetă ERP		A	A
Temperatură maximă a turului de încălzire	°C	75	75
Domeniul max. al reglării temperaturii pe tur (reglarea din fabrică)	°C	15 - 80	15 - 80
Presiunea maximă de lucru	bar	3	3
Debitul nominal al apei ($\Delta T = 20$ K)	l/h	861	1,292
Volum de condens aproximativ 50/30°C	l/h	2.04	3.06
Conținutul vasului de expansiune	l	12	12
Domeniul puterii utile la 50/30 (P)	kW	2.8 - 21.9	3.8 - 32.5
Domeniul puterii utile la 80/60 (P)	kW	2.5 - 20.0	3.5 - 30.0
Sarcină termică maximă încălzire (Q max)	kW	20.4	30.6
Sarcină termică minimă încălzire (Q min)	kW	2.7	3.6
Interval de reglare a încălzirii	kW	2.6 - 20.0	3.6 - 30.0
Apă caldă			
Etichetă ERP		A / XL	A / XL
Putere termică nominală ACM	kW	26	34.8
Debit specific D ($\Delta T = 30$ K)	l/min	18.5	23
Conținutul boilerului	l	42	42
Intervalul temperaturii de ieșire a ACM	°C	45 - 65	45 - 65
Debitul minim al apei	l/min	1	1
Conținutul vasului de expansiune a ACM	l	2	2
Presiune de lucru admisibilă	bar	0.30 - 10	0.30 - 10
Presiunea de racordare necesară	bar	2	2
Presiunea preliminară a vasului de expansiune a acm	bar	3.5	3.5
Electricitate			
Tensiune nominală / Frecvență	V	230	230
Domeniu admisibil al tensiunii de racordare	V	190 - 253	190 - 253
Consumul maxim de putere electrică la regimul de încălzire	W	115	146
Tip de protecție		IPX4D	IPX4D
Generalități			
Dimensiune (h/l/a)	mm	892x470x514	892x470x582
Greutate (fără ambalaj, fără apă)	kg	55	65
Greutate (în stare gata de funcționare)	kg	104	114



Saunier Duval
Întotdeauna alături de tine



De peste 115 ani, marca Saunier Duval a reprezentat produse care au un element în comun: furnizarea unei tehnologii dovedite pentru toți. Indiferent dacă este vorba de gospodării mici sau case cu o familie mai numeroasă, vă oferim soluția potrivită.

Suntem bucuroși să vă fim alături și să vă ajutăm cu toate informațiile relevante în fiecare etapă a proiectului dvs. pentru a asigura o instalare adecvată și lină.

SAUNIER DUVAL

VAILLANT GROUP ROMÂNIA
Sos București Nord nr. 10
077190 - Voluntari, Ilfov

Tel. + 40 21 209 52 09
Fax + 40 21 232 22 76

office@saunierduval.ro
www.saunierduval.ro